

FOTILE

10 years
in Indonesia
0 accident

Dibuat untuk
Keamanan,
Dirancang
untuk *Kehidupan*

10 Tahun Bersama
Kompas Gas FOTILE

HOODS | HOBS | MICROWAVE | OVENS | STEAM | DISHWASHERS | PURIFIERS

BRINGING INNOVATION
INTO HOMES AROUND
THE WORLD

BRANCHES & DISTRIBUTORS
USA | Canada | Australia | Malaysia
Thailand | Pakistan | Singapore | Indonesia, etc.

R&D CENTER
Germany | Japan | China

HEAD OFFICE INDONESIA

Jl. Pluit Karang Ayu Blok A-1 Utara, No. 39
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450

SURABAYA OFFICE

SOHO 3
Jl. Graha Natura No.BS-69, Lontar, Kec. Sambikerep
Surabaya, Jawa Timur 60216

BANDUNG OFFICE

Komplek Ruko Gn.Batu Kav 7
Jl. Gn. Batu, Sukaraja, Kec. Cicendo
Kota Bandung, Jawa Barat 40175

MEDAN OFFICE

Komplek Multatuli Indah, Blok C 01-02
Jl. Multatuli, AUR, Kec. Medan Maimun
Kota Medan, Sumatera Utara 20212

YOGYAKARTA OFFICE

Jl. HOS Cokroaminoto C No.160, Kec. Tegalrejo
Daerah Istimewa Yogyakarta 55244

BALIKPAPAN OFFICE

Ruko Komplek Pantai Mas Permai, Blok A-10
Jl. Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112

KITCHEN GALLERY & SHOWROOM - JAKARTA

Jl. Sultan Iskandar Muda No.7C, Kby. Lama Utara, Kec. Kby. Lama
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240

KITCHEN GALLERY - TANGERANG

MALINDA FURNITURE, IDD (Indonesia Design District) PIK 2
Jl. M.H. Thamrin No.61 Blok T2 Unit. 52
Tangerang, Banten 15214

SHOWROOM - BATAM

Ruko Mahkota Niaga Blok C No. 6-7 Batam Center
Kota Batam, Kepulauan Riau 29444




MORE INFO

**NATIONAL
CUSTOMER CARE**

0852 1251 4939

0800 1819 777
(TOLL FREE)



Fotile Indonesia

fotile.id



iF Product Design
Award



Red dot Design
Award Winner



China Appearance
Design Gold Award



Top Innovation
Choice Award



Trusted Brand
Award



Underwriters
Laboratories, US



Worldwide System for Conformity Testing and Certification of
Electrotechnical Equipment and Components (IECEE)



European
Community



China Compulsory
Certificate Mark



Standard Association
of Australia



Technical Inspection
Association, Germany



Productivity and
Standard Board Singapore



Standar Nasional
Indonesia

TERMS & CONDITIONS:

All pictures, colors, models, diagrams and specifications are for reference purposes only and
subject to change without prior notice

Electric Hob



EEG30202

Deskripsi Produk:

- Permukaan Panel Schott Ceramic
- Beban Panas (Heat Load):
 - Atas : 0.7/1.7 kW
 - Bawah : 1.2 kW
- 9 Tingkat Daya (9 Stage Power Setting)
- Digital Timer 0-99 Min
- Fitur Child Lock
- Indikator Panas Sisa (Residual Heat Indicator)
- MCB Minimal 20 A
- Ukuran Produk L*W (mm): 300 X 520
- Ukuran Built-In L*W (mm): 277 X 495

Electric Hob



EEG75201

Deskripsi Produk:

- Permukaan Panel Schott Ceramic
- Beban Panas (Heat Load):
 - Kiri : 2.2 kW
 - Kanan : 2.3 kW
- 9 Tingkat Daya (9 Stage Power Setting)
- Digital Timer 0-99 Min
- Fitur Child Lock
- Indikator Panas Sisa (Residual Heat Indicator)
- MCB Minimal 20 A
- Ukuran Produk L*W (mm): 750 X 420
- Ukuran Built-In L*W (mm): 723 X 393

Induction Hob



EIG30205

Deskripsi Produk:

- Panci Khusus Induksi
- Panel Kaca-Keramik
- Beban Panas (Heat Load):
 - Atas : 1.5 kW
 - Bawah : 2 kW
- 9 Tingkat Daya (9 Stage Power Setting)
- Digital Timer 0-99 Min
- Fitur Child Lock
- Indikator Panas Sisa (Residual Heat Indicator)
- Fitur Mati Otomatis (Auto Shut Off Function)
- Ukuran Produk L*W (mm): 290 X 520
- Ukuran Built-In L*W (mm): 270 X 500

Induction Hob



EIG72205

Deskripsi Produk:

- Panci Khusus Induksi
- Panel Kaca-Keramik
- Beban Panas (Heat Load):
 - Kiri : 2.1 kW
 - Kanan : 2.1 kW
- 9 Tingkat Daya (9 Stage Power Setting)
- Digital Timer 0-99 Min
- Fitur Child Lock
- Indikator Panas Sisa (Residual Heat Indicator)
- Fitur Mati Otomatis (Auto Shut Off Function)
- Ukuran Produk L*W (mm): 720 X 410
- Ukuran Built-In L*W (mm): 650 X 350

Induction Hob



C21FW.A

Deskripsi Produk:

- Panci Khusus Induksi
- Panel Kaca-Keramik
- Beban Panas (Heat Load): 2.1 kW
- Panci Khusus Induksi
- 9 Tingkat Daya (9 Stage Power Setting)
- Digital Timer 0-99 Min
- Fitur Child Lock
- Indikator Panas Sisa (Residual Heat Indicator)
- Fitur Mati Otomatis (Auto Shut Off Function)
- Ukuran Produk L*W (mm): 300 X 490
- Ukuran Built-In L*W (mm): 270 X 430

Gas HobSmart Series



GEG88201-Y

Deskripsi Produk:

- Desain Matte Luna Grey
- Material Panel: Anti-Glare Glass
- Smart Sync (Integrasi)
- Smart Timer
- Kenop 7 Tingkat (7 Levels Fire Control)
- Beban Panas (Heat Load):
 - Kiri : 5.35 kW
 - Kanan : 5.35 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 880 x 520
- Ukuran Built-In L*W (mm): (700-840) x (400x480)

Gas HobSmart Series



GEG88306

Deskripsi Produk:

- Desain Full Black
- Material Panel: Tempered Glass
- Kenop 7 Tingkat (7 Levels Fire Control)
- Beban Panas (Heat Load):
 - Kiri : 5.35 kW
 - Kanan : 5.35 kW
 - Tengah : 1.70 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 880 x 520
- Ukuran Built-In L*W (mm): (700-840) x (400x480)

Gas HobSmart Series



GEG86218

Deskripsi Produk:

- Smart Sync (Integrasi)
- Kenop 7 Tingkat (7 Levels Fire Control)
- Beban Panas (Heat Load) EU:
 - Kiri : 4.85 kW
 - Kanan : 4.85 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 72%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 860 X 460
- Ukuran Built-In L*W (mm): 700 X 400

Gas HobPro Series



GHG78207

Deskripsi Produk:

- Penyangga Panci: Piring Isolasi Panas
- Beban Panas (Heat Load) EU:
 - Kiri : 5 kW
 - Kanan : 5 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 65%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 780 X 450
- Ukuran Built-In L*W (mm): (650-708) X (350-400)

Gas HobPro Series



GHG86328

Deskripsi Produk:

- Penyangga Panci: Piring Isolasi Panas
- Beban Panas (Heat Load) EU:
 - Kiri: 5 kW
 - Kanan: 5 kW
 - Tengah: 1.5 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 65%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 860 X 500
- Ukuran Built-In L*W (mm): 816 X 460

Gas HobClassic Series



GHG78211

Deskripsi Produk:

- Beban Panas (Heat Load) EU:
 - Kiri : 5 kW
 - Kanan : 5 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 780 X 450
- Ukuran Built-In L*W (mm): (650 – 708) X (350 – 400)

Gas HobClassic Series



GHG78312

Deskripsi Produk:

- Beban Panas (Heat Load) EU:
 - Kiri : 5 kW
 - Kanan : 5 kW
 - Tengah :1.5 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 780 X 450
- Ukuran Built-In L*W (mm): 708 X 388



D12B

Deskripsi Produk:

- Beban Panas (Heat Load): 4.85 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 300 X 490
- Ukuran Built-In L*W (mm): 280 X 460



GHG73201/02

Deskripsi Produk:

- Beban Panas (Heat Load) EU:
 - Kiri : 5 kW
 - Kanan : 5 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 730 X 410
- Ukuran Built-In L*W (mm): 660 X 360



GHG73203

Deskripsi Produk:

- Beban Panas (Heat Load) EU:
 - Kiri : 5 kW
 - Kanan : 5 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 730 X 410
- Ukuran Built-In L*W (mm): 660 X 360



GHG73205

Deskripsi Produk:

- Beban Panas (Heat Load) EU:
 - Kiri : 5 kW
 - Kanan : 5 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 730 X 410
- Ukuran Built-In L*W (mm): 660 X 360



GAG86210

Deskripsi Produk:


- Beban Panas (Heat Load) EU:
 - Kiri : 4.8 kW
 - Kanan : 4.8 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 860 X 500
- Ukuran Built-In L*W (mm): 816 X 460



GAG86309

Deskripsi Produk:

- Beban Panas (Heat Load):
 - Kiri: 4.85 kW
 - Kanan: 4.85 kW
 - Tengah: 1.75 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 860 X 500
- Ukuran Built-In L*W (mm): 816 X 460



GAS90302

Deskripsi Produk:

- Beban Panas (Heat Load):
 - Kiri: 4.85 kW
 - Kanan: 4.85 kW
 - Tengah: 1.75 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 900 X 500
- Ukuran Built-In L*W (mm): 816 X 460



HZK60-X20

Deskripsi Produk:

- **Hob**
- Beban Panas (Heat Load):
 - Kiri : 5 kW
 - Kanan : 5 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Smart Sync (Integrasi)
- Ukuran Produk L*W (mm): 800 x 450
- Ukuran Built-in L*W (mm): 700 x 400 x 70
- **Combi Oven**
- Kapasitas 60 L
- 46 Express Cooking Menu
- Rentang Suhu 30°C – 230°C
- Motor Power 3500 W
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 413 x 795 x 508
- Ukuran Built-in L*W*D (mm): 400 x 760 x ≥550



GHG86326

Deskripsi Produk:

- Beban Panas (Heat Load) EU:
 - Kiri : 5 kW
 - Kanan : 3.3 kW
 - Tengah : 1.5 kW
- Efisiensi Panas (Heat Efficiency): 60%
- 18 Fitur Keamanan
- Penyalaan Api Super Cepat (Fast Ignition)
- Ukuran Produk L*W (mm): 860 X 500
- Ukuran Built-In L*W (mm): 816 X 460



SD2F-P1X/P1XL

Deskripsi Produk:

- Sink + Dishwasher + Buah/Sayuran
- Kapasitas: 7 Set
- Waktu Pencucian
 - Piring : 20-80 Min
 - Buah/Sayuran : 8-18 Min
- Konsumsi Air
 - Piring : 7-12 L
 - Buah/Sayuran : 11-23 L
- Motor Power 2000 W
- Ukuran Sink L*W (mm): 500 x 385
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 990 x 490 x 610



BD2B-G1

Deskripsi Produk:

- High Pressure Hydrojet Technology
- Kapasitas: 15 Set
- Waktu Pencucian Piring: 45-225 Min
- Konsumsi Air: 11-23 L
- Sistem Penyimpanan 96 Jam
- Smart Space Management System
- 6 + 4 Intelligent Cleaning Program
- Sistem Half Load, Cuci Tingkat Bawah
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 598 X 775 X 570
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 600-605 X 780-810 X ≥575



BD2B-G5

Deskripsi Produk:

- High Pressure Hydrojet Technology
- Kapasitas: 12 Set
- Waktu Pencucian Piring: 30-250 Min
- Konsumsi Air: 8.6-15 L
- Sistem Penyimpanan 96 Jam
- 6 + 3 Intelligent Cleaning Program
- Sistem Half Load, Cuci Tingkat Bawah
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 595 X 605 X 500
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 560-565 X 600-610 X ≥500

Built-In O-Touch Series Oven



KSG7003AT

Deskripsi Produk:

- Electric Oven
- ‘O’ Touch Screen
- Kapasitas 70 L
- Rentang Suhu 40°C – 250°C
- 3D Hot Air Circulation
- 10 Baking Program
- MCB Minimal 20 A - Motor Power 3180 W
- Door Material:
 - 2 Low-E Glass & 1 Tempered Glass
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 595 X 595 X 552
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 598 X 598 X ≥580

Built-In Rex Series Oven



KSG7007A

Deskripsi Produk:

- Electric Oven
- Mechanical Control
- Kapasitas 70 L
- Retang Suhu 40°C – 250°C
- 8 Baking Program
- MCB Minimal 20 A - Motor Power 2800 W
- Door Material:
 - 1 Low-E Glass & 2 Tempered Glass
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 595 X 595 X 552
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 598 X 598 X ≥580

Built-In Combi Oven



HZK72-H1

Deskripsi Produk:

- Color Control Panel
- Steam, Convection Bake, Dehydrate, Air Fry
- 7 Fungsi Tambahan
- Diamond Blue Ceramic Coating
- Stainless Steel 304 Food Grade
- Kapasitas 72 L
- Rentang Suhu 30°C – 250°C
- 55 Express Cooking Menu
- Motor Power 3300 W
- Door Material:
 - 1 Low-E Glass & 2 Tempered Glass
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 595 X 542 X 595
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 560 X 598 X ≥580

Built-In Combi Oven



HZK-TS1

Deskripsi Produk:

- Illuminated ‘O’ Touch Control
- Steam, Convection Bake, Dehydrate, Air Fry
- 6 Fungsi Tambahan
- Stain-Resistant Zone
- Stainless Steel 304 Food Grade
- Kapasitas 42 L
- Rentang Suhu 30°C – 230°C
- 52 Express Cooking Menu
- Motor Power 3400 W
- Door Material:
 - 1 Low-E Glass & 2 Tempered Glass
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 595 X 540 X 456
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 598 X 459 X ≥550

Built-In O-Touch Microwave Oven



HW25800P-C2T

Deskripsi Produk:

- Electric Microwave Oven
- ‘O’ Touch Screen
- Kapasitas 25 L
- 8 Express Cooking Menu
- Dilengkapi Fitur Child Lock
- Permukaan Black Tempered Glass
- Flatbed Rotating Glass
- Grill 750 W; Microwave 1250 W
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 595 X 385 X 420
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 598 X 388 X 550

Built-In O-Touch Microwave Oven



HW25800K-C2GT

Deskripsi Produk:

- Electric Microwave Oven
- ‘O’ Touch Screen
- Kapasitas 25 L
- 8 Express Cooking Menu
- Dilengkapi Fitur Child Lock
- Permukaan Black Tempered Glass
- Grill 850 W; Microwave 1350 W
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 595 X 385 X 368
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 598 X 388 X 550

Built-In Microwave Oven



HW25800K-03BG

Deskripsi Produk:

- Electric Microwave Oven
- Kapasitas 25 L
- 8 Express Cooking Menu
- Black Glass Frame
- Dilengkapi Fitur Child Lock
- Permukaan Black Tempered Glass
- Grill 850 W; Microwave 1350 W
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 595 X 385 X 368
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 598 X 388 X 550

Built-In Microwave Oven



HW25800K-03G

Deskripsi Produk:

- Electric Microwave Oven
- Kapasitas 25 L
- 8 Express Cooking Menu
- Stainless Frame
- Dilengkapi Fitur Child Lock
- Permukaan Black Tempered Glass
- Grill 850 W; Microwave 1350 W
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 595 X 385 X 368
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 598 X 388 X 550

Portable Combi Oven



HYZK26-E1

Deskripsi Produk:

- Steam, Convection Bake, Dehydrate, Air Fry
- 10 Fungsi Dalam 1 Produk
- Kapasitas 26 L
- Rentang Suhu 30°C – 230°C
- 40 Express Cooking Menu
- Motor Power 2100 W
- Door Material:
 - 1 Low-E Glass & 2 Tempered Glass
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 451 X 478 X 355

Built-In O-Touch Steam Oven



SCD42-C2T

Deskripsi Produk:

- ‘O’ Touch Screen
- Permukaan Coffee Tempered Glass
- Kapasitas 42 L
- Rentang Suhu 30°C - 100°C
- Dynamic Steam Balance System
- 8 Express Cooking Menu
- Motor Power 2200 W
- Ukuran Produk L*W*D (mm): 595 X 455 X 513
- Ukuran Built-In L*W*D (mm): 560 X 450 X >550

Water Purifier



HJT108-M6A

Deskripsi Produk:

- Konfigurasi Filter Inti: Membran Nanoltrasi, Membran Filtrasi Selektif
- Daya Listrik : 90 W
- Kecepatan Aliran Air: 1.8 L/Min
- Total Volume Air: 7500 L
- Tekanan Air Yang Sesuai: 0.1 MPa - 0.4 MPa
- Pengingat Otomatis Penggantian Elemen Filter
- Ukuran Produk L*W*H (mm): 430 X 145 X 407

Air Purifier



HKJ500F-J01

Deskripsi Produk:

- Teknologi Inti: Menghasilkan Ion Air Oksigen Menghilangkan Formal Dehida Basis Platinum Listrik Elektrostatik, Pemurnian Partikel PM 0.3
- Jangkauan Area: 35 - 60 m²
- PM CADR, CCM: 500 m³/h, > P4
- PM HCHO, CCM: 300 m³/h, > P4
- Siklus Penggantian Filter HEPA: 10 - 12 Bulan
- Siklus Penggantian Filter TVOC: 5 - 6 Bulan
- Daya Listrik: 110 W
- Tingkat Kebisingan: 40 - 67 dB
- Ukuran Produk L*W*H (mm): 368 X 368 X 845



- Deskripsi Produk:**
- 109 cm Ventilasi - Island Hood
 - Kontrol Dari 2 Sisi
 - Desain Khusus dengan Lampu Ambien
 - Intelligent Air Management
 - Daya Hisap (Air Flow): 1140 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 810 Pa
 - Tingkat Kebisingan 41 - 55 dB
 - BLDC Motor - Power 298 W
 - Daya Lampu 5 W X 2 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm): 1090 X 420 X (1210 - 1770)
 - Jarak Pemasangan (mm): 800 - 850

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 90 cm Ventilasi Hood
 - Smart Sync (Integrasi)
 - Touch + Wave
 - Daya Hisap (Air Flow): 1420 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 1050 Pa
 - Tingkat Kebisingan 42 - 59 dB
 - BLDC Motor - Power 258 W
 - Daya Lampu 1.5 W X 2 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm) : 895 x 405 x 470
 - Jarak Pemasangan (mm): 450 - 500

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 90 cm Ventilasi Hood
 - Wings-Like Suction Plate
 - Intelligent Air Flow Managing System
 - Smart Light Adjusting System
 - Touch + Wave
 - Daya Hisap 1400 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 1090 Pa
 - Tingkat Kebisingan 41 - 57 dB
 - Motor Power 258 W
 - Daya Lampu 5 W X 1 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm) : 895 X 507 X 545
 - Jarak Pemasangan (mm) : 750 - 800

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 90 cm Ventilasi Hood
 - Smart Sync (Integrasi)
 - Smart Air Diverter
 - Touch + Wave
 - Daya Hisap (Air Flow): 1390 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 990 Pa
 - Tingkat Kebisingan 42 - 55 dB
 - BLDC Motor - Power 258 W
 - Daya Lampu 10 W X 1 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm) : 900 X 325 X 1060
 - Jarak Pemasangan (mm) : 400 - 500

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 90 cm Ventilasi Hood
 - Intelligent Thermal Sensor
 - Daya Hisap (Air Flow): 1450 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 1100 Pa
 - Tingkat Kebisingan 39 - 54 dB
 - BLDC Motor - Power 258 W
 - Daya Lampu 1.5 W X 2 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm) : 890 X 405 X 470
 - Jarak Pemasangan (mm) : 450 - 500

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 90 cm Ventilasi Hood
 - Wings-Like Suction Plate
 - Touch + Wave
 - Daya Hisap (Air Flow) : Normal : 1040 m³/h Stir Fry : 1130 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 430 Pa
 - Tingkat Kebisingan 47 - 55 dB
 - Motor Power 358 W
 - Daya Lampu 2 W X 1 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm) : 895 X 507 X 545
 - Jarak Pemasangan (mm) : 750 - 800

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 90 cm Ventilasi Hood
 - Desain Matte Luna Grey
 - Desain Khusus dengan Lampu Ambien
 - Smart Sync (Integrasi)
 - Touch + Wave
 - Daya Hisap (Air Flow): 1650 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 1230 Pa
 - Tingkat Kebisingan 42 - 49 dB
 - BLDC Motor - Power 456 W
 - Daya Lampu 4 W
 - Terdapat Penampung Minyak (Hidden Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm) : 895 x 328 x 1120
 - Jarak Pemasangan (mm): 450 - 500

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 90 cm Ventilasi Hood
 - Smart Sync (Integrasi)
 - Intelligent Air Management System
 - Smart Light Adjusting System
 - Touch + Wave
 - Daya Hisap (Air Flow): 1510 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 1170 Pa
 - Tingkat Kebisingan 40 - 53 dB
 - BLDC Motor - Power 358 W
 - Daya Lampu 1.5 W X 2 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm) 897 X 375 X 740
 - Jarak Pemasangan (mm) : 560 - 700

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 90 cm Ventilasi Hood
 - Wings-Like Suction Plate
 - Daya Hisap (Air Flow): Normal : 1130 m³/h Stir-Fry : 1170 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 410 Pa
 - Tingkat Kebisingan 50 - 57 dB
 - Motor Power 270 W
 - Illumination Power 2 W X 1 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm) : 895 X 513 X 518
 - Jarak Pemasangan (mm) : 750 - 800

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 90 cm Ventilasi Hood
 - Smart Sync (Integrasi)
 - Intelligent Air Management System
 - Touch + Wave
 - Daya Hisap (Air Flow): 1290 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 1440 Pa
 - Tingkat Kebisingan 48 - 58 dB
 - BLDC Motor - Power 258 W
 - Daya Lampu 1.5 W X 2 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm) : 895 X 437 X 629
 - Jarak Pemasangan (mm) : 450 - 500

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 60 cm Ventilasi Dan Resirkulasi Hood
 - Daya Hisap (Air Flow): 990 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 370 Pa
 - Tingkat Kebisingan 48 - 55 dB
 - Motor Power 258 W
 - Daya Lampu 1.5 W X 2 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm): 601 X 355 X 427
 - Jarak Pemasangan (mm) : 500 - 600

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate



- Deskripsi Produk:**
- 90 cm Resirkulasi Hood
 - Wings-Like Suction Plate
 - Touch + Wave
 - Daya Hisap (Air Flow): Normal : 900 m³/h Stir-Fry : 920 m³/h
 - Tekanan Statis (Static Pressure): 900 Pa
 - Tingkat Kebisingan 41 - 57 dB
 - Motor Power 294 W
 - Daya Lampu 3 W X 2 LED
 - Terdapat Penampung Minyak (Oil Cup)
 - Ukuran Produk L*W*H (mm): 895 X 522 X 566
 - Jarak Pemasangan (mm) : 750 - 800

Note:
Jarak dihitung dari meja ke oil cup atau suction plate